

Planilha de campo para registro da amostra da água

Número do frasco	Endereço do ponto de coleta e nome da Unidade Pública	Data	Horário	Responsável
67202-01	ESF Bela Vista - Rua dos Manacás nº 638 Montreal	28/02/2014	8:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-02	E.E. Dr. Olinto Satyro Alvin- Rua Santa Juliana nº 2287	28/02/2014	8:30 hs	Mercionara M. Toledo
67202-03	CAPs Adulto - Rua Major Castanheira nº 116	28/02/2104	10:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-04	E.E.Dr Arthur Bernardes - Rua Melo Viana nº 20	28/02/2014	10:30 hs	Mercionara M. Toledo
67202-05	ESF Bela Vista - Rua dos Manacas nº 638 –	28/03/2014	8:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-06	E.E. Dr. Olinto Satyro Alvim - Rua Santa Juliana nº 2287	28/03/2014	8:30 hs	Mercionara M. Toledo
67202-07	CAPs Adulto – Rua Major Castanheira nº 116	28/03/2014	10:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-08	E.E.Dr.Arthur Bernardes – Rua Melo Viana nº 20	28/03/2014	10:30 hs	Mercionara M. Toledo
67202-09	ESF Bela Vista - Rua dos Manacás nº 638 Montreal	28/04/2014	8:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-10	E.E. Dr. Olinto Satyro Alvin- Rua Santa Juliana nº 2287	28/04/2014	8:30 hs	Mercionara M. Toledo
67202-11	CAPs Adulto – Rua Major Castanheira nº 116	28/04/2014	10:00 hs	Mercionara M. Toledo
67202-12	.E.Dr Arthur Bernardes - Rua Melo Viana nº 20	28/04/2024	10:30 hs	Mercionara M. Toledo

67202-01 amostra próxima - reservatório Montreal – Estação de tratamento Monte Carlo

67202-2 amostra distante - reservatório Montreal- Estação de tratamento Monte Carlo

67202-03 amostra próxima reservatório Mucuri – Estação tratamento do Mucuri

67202-04 amostra distante reservatório Mucuri - Estação tratamento do Mucuri

67202-05 amostra próxima - reservatório Montreal – Estação de tratamento Monte Carlo

67202-06 amostra distante - reservatório Montreal- Estação de tratamento Monte Carlo

67202-07 amostra próxima- reservatório Mucuri – Estação tratamento do Mucuri

67202-08 amostra distante- reservatório Mucuri - Estação tratamento do Mucuri

67202-09 amostra próxima - reservatório Montreal – Estação de tratamento Monte Carlo

67202-10 amostra distante - reservatório Montreal- Estação de tratamento Monte Carlo

67202-11 amostra próxima- reservatório Mucuri – Estação tratamento do Mucuri

67202-12 amostra distante- reservatório Mucuri - Estação tratamento do Mucuri

Sete Lagoas, 07 de maio de 2014


Mercionara Machado
Mat. 63960
Gerente de Odontologia

Remetente:

Secretaria Municipal de Saúde

- AP - Odontologia -

P. Marechal Deodoro 212 -

35700-047 - Sete Lagoas / MG

LOJAS